

Wöhler VIS 350 PLUS

Le concept évolutif



Applications

- Inspection de canalisations, de conduits d'échappement, de conduits de ventilation, à partir d'un Ø de 40 mm intérieur (tête Ø 26 mm)
- Systèmes d'échappement à partir de Ø 60 mm (tête Ø 40 mm)
- Tuyaux de canalisation à partir de Ø 70 mm
- Conduits aérauliques
- Faux plafonds, cavités, conduits divers
- Installations industrielles

Avantages

















- Tête de caméra Ø 26 mm (axiale) et/ou Ø 40 mm rotative et pivotante
- Têtes de caméra interchangeables
- Affichage digital de la distance parcourue pour situer la tête de caméra
- Affichage numérique de la position et de l'angle d'inclinaison de la tête de caméra
- Autonomie : 4 heures avec 2 batteries interchangeables (Garantie 12 mois)
- Jonc de poussé 30 m
- Localisation des têtes de caméra
- Enregistrement de photos et vidéos sur une carte SD (fournie)
- La fonction Home permet d'ajuster la tête de caméra de Ø 40 mm en position droite – affichage parallèle au sol
- Approprié pour des inspections verticales et horizontales
- Équipement complet et mobile contenu dans une mallette résistante à double parois rigide

Wöhler VIS 350 PLUS

N° article	6309 J	4195 J	4196 J	6375 J	6376 J
Tête de caméra Ø 26 mm	•			•	•
Tête de caméra Ø 40 mm		•	•	•	•
Localisateur Wöhler L 200			•		•

Description générale du produit

Mallette de transport en plastique rigide	•	•	•	•	•
Écran couleur TFT 7" avec câble de connexion de 2 m (écran détachable)	•	•	•	•	•
Enregistrement de photos et vidéos	•	•	•	•	•
30 m de câble semi-rigide en fibre de verre Ø 6,5 mm	•	•	•	•	•
2 Batteries NiMH	•	•	•	•	•
Bloc d'alimentation secteur	•	•	•	•	•
Indicateur de pente	•	•	•	•	•
Affichage de la distance parcourue	•	•	•	•	•
Émetteur de localisation	•	•	•	•	•

Accessoires	N° article	
	Kit d'aide au guidage Ø 70 mm Pour tête de caméra Ø 26 mm Pour guider la tête de caméra dans les conduits à partir d'un Ø 70 mm jusqu'à un Ø 200 mm Comprenant : Elément de centrage et anneau de guidage avec protection (N° article 3850 et 3847)	3883 I
	Kit d'aide au guidage pour Ø 100 mm Pour tête de caméra Ø 40 mm Comprenant : 1 protection de coupole, 1 centreur à roulettes et 1 étoile de centrage (N° article 2641, 3681, 3854)	4240 J
	Protection de coupole Ø 40 mm Pour la tête de caméra	2641 J
	Coupole en verre De remplacement Pour tête de caméra Ø 40 mm	3674 J
	Coupoles en plexiglass De remplacement pour tête de caméra Ø 40 mm (10 pièces)	3675 J
	Centreur à roulettes Wöhler VIS Pour tête et câble de caméra Centreur recommandé lors d'inspections à partir d'un Ø 110 mm	3681 J
	Anneau de guidage Pour tête de caméra miniature Ø 26 mm	3827 J
	Anneau guidage avec protection Pour tête de caméra miniature Ø 26 mm Aide à mieux passer les coudes, protège la tête de caméra et l'objectif	3847 J
	Boule de stabilisation Ø 30 mm x 27 mm Pour câble de caméra Ø 6 mm, 6,5 mm et 7 mm Facilite le passage des coudes	3634 J
	Étoile de centrage Wöhler VIS Système d'aide au guidage Ø 200 mm avec 6 brosses et filetage. Permet de centrer la tête de caméra dans des conduits d'un Ø 200 mm. Peut-être utilisé avec le prolongateur (N° article 21736) Brosses interchangeables par l'utilisateur	3854 J
	Elément de centrage Pour tête de caméra et câble Wöhler VIS 200/250/300/350/400. Permet de centrer la tête de caméra dans un Ø 200 mm. Fixation sur la tête de caméra Brosses interchangeables par l'utilisateur	3850 J
	Kit de brosses Wöhler VIS 24 unités Pour l'échange des brosses du kit d'aide au guidage, à couper et ajuster en fonction du diamètre souhaité (Ø 70 à Ø 200 mm)	3858 J
	Wöhler VIS Kit de nettoyage Dans une mallette Désinfectant 1 L, 1 paquet de 50 chiffons, 100 gants à usage unique (taille XL, sans poudre), 1 tube de lubrifiant 200 ml pour câble de caméra, mallette plastique	4725 I
	Adaptateur connectable Pour Wöhler VIS 400 Direction du regard 180°	6888 J
	Kit complet adaptateurs Pour Wöhler VIS 400 Adaptateur (direction du regard 180°), 3 prolongateurs (art 21736) et un étoile de centrage (N° article 3854).	6889 J
	Éclairage LED additionnel Pour tête de caméra détachable Ø 26 et Ø 40 mm	8894 J