




## T 15/1

L'aspirateur professionnel poussières T 15/1 est robuste et efficace. Cet aspirateur est idéal pour les hôtels et restaurants, les collectivités et les entreprises de propreté.



### 1 Brosse électrique

- Câble d'alimentation extrêmement robuste, souple et anti-torsion.
- Il peut être enroulé autour de la partie supérieure de l'aspirateur ou sur le crochet.

### 2 Supports intégrés pour les accessoires

- Accessoires à portée de main grâce au rangement intégré



## T 15/1

- Supports intégrés pour les accessoires
- Logements intégrés pour le câble secteur / le flexible
- Coude confort

### Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.355-200.0	
Code EAN	4039784723436	
Débit d'air	l/s	53
Dépression	mbar / kPa	240 / 24
Contenance du réservoir	l	15
Puissance absorbée max.	W	1300
Diamètre nominal standard		32
Niveau de pression acoustique	dB/A	62
Niveau de puissance acoustique	dB/A	76
Poids	kg	8
Dimensions (l x L x h)	mm	435 x 315 x 400
Classe d'efficacité énergétique		B

### Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Tube télescopique		Standard
Sac filtrant		Non tissé
Suceur sol combiné	mm	285
Matériau de la cuve		PVC
Suceur sol		■
Suceur pour fentes		■
Suceur radiateurs		■
Suceur pour meubles		■

■ Standard.

# ACCESSOIRES POUR T 15/1 1.355-200.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Filtre pour air de sortie</b>									
Filtre d'air sortant standard	1	6.414-802.0	3 pièce(s)					Filtres d'air sortant standard.	■
Filtre de protection du moteur	2	6.414-611.0	5 pièce(s)					Filtre de protection du moteur, non tissé de recharge, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	■
<b>Crépine filtre principal</b>									
Panier à filtre permanent	3	5.731-640.0	1 pièce(s)					Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
Panier à filtre principal permanent	4	4.731-011.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	□
<b>Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)</b>									
Sacs filtrants non tissés (x10)	5	6.907-017.0	10 pièce(s)					10 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	■
Sacs filtrants non tissés (x200)	6	6.907-018.0	200 pièce(s)					200 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□
<b>Coudes synthétique</b>									
Coude conducteur électrique emballé NW35	7	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35					■
<b>Suceurs fentes</b>									
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 200MM DN32	8	6.903-403.0	1 pièce(s)	DN 32	210 mm			Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0).	■
Buse pour fentes emballé NW35	9	2.889-130.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm				■
<b>Brosses radiateur</b>									
Brosse pour radiateurs DN 32	10	6.903-404.0	1 pièce(s)	DN 32				Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0)	■
<b>Suceurs mixtes (poussières)</b>									
Buse de sol emballé NW35	11	2.889-129.0	1 pièce(s)	DN 35		295 mm			■
Suceur combiné pour parquets DN 32 mm	12	6.906-107.0	1 pièce(s)	DN 32		360 mm		360 mm. Convient aux parquets, plastique avec jeux de brosses (n° de jeu 6.905-878.0) et 2 roulettes.	□
Buse de sol emballé© D300 NW32	13	6.907-486.0	1 pièce(s)	DN 32		300 mm			□
Suceur combiné (poussières) DN 32 mm	14	6.906-812.0	1 pièce(s)	DN 32		255 mm		255 mm. Plastique avec semelle de glissement en plastique et 2 roulettes.	□
<b>Suceurs fauteuils</b>									
Buse à coussins DN32	15	6.903-402.0	1 pièce(s)	DN 32		120 mm		Plastique. 120 mm.	■
Buse à coussins emballé NW35	16	2.889-131.0	1 pièce(s)	DN 35		120 mm			■
<b>Tubes d'aspiration métal</b>									
Tube télescopique emballé NW35	17	2.862-008.0	1 pièce(s)	DN 35	0,61 m				■
Tuyau d'aspiration noir DN32	18	6.906-618.0	1 pièce(s)	DN 32	0,5 m			Métal, revêtement noir, DN 0,5 m.	□
Tube d'aspiration, métal chromé, DN 32	19	6.903-850.0	1 pièce(s)	DN 32	0,5 m			Métal, chromé.	□
<b>Flexibles d'aspiration</b>									
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	20	2.889-161.0							■
<b>Filtre HEPA, classe poussières H</b>									
Filtre HEPA	21	6.414-801.0	1 pièce(s)					Cartouche filtrante HEPA, papier/plastique (H 12).	□
<b>Filtre papier (2 couches)</b>									
Sacs papier, unité grand consommateur, (x200)	22	6.907-016.0	200 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	□
Sacs papier (x10)	23	6.907-019.0	10 pièce(s)					10 unités Certifié pour la classe de poussières M.	□
<b>Sachet filtrant tissu</b>									
Sachet filtrant matière	24	6.904-316.0	1 pièce(s)					1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR T 15/1 1.355-200.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Inaktiv</b>									
Coude synthétique DN 32	25	4.408-052.0	1 pièce(s)	DN 32				Coude synthétique (DN 32) avec système à clips C-32 et conducteur électrique. Il permet de réduire l'électricité statique.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses universelles</b>									
Brosse polyvalente DN 32	26	6.906-122.0	1 pièce(s)	DN 32	120 mm			Plastique, garniture très dure 20 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses électriques</b>									
Tête de brossage ESB 34 - 230 V	27	2.642-442.0	1 pièce(s)	DN 32		340 mm		ESB 34, flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique (230 V).	<input type="checkbox"/>
Brosse électrique - ESB 28	28	2.641-815.0	1 pièce(s)	DN 32		280 mm		ESB 28 flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique, uniquement pour T 201, T 12/1 (230 V).	<input type="checkbox"/>
<b>Suceur turbo</b>									
Buse à coussins TURBO	29	2.860-113.0	1 pièce(s)	DN 32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Buse de sol TURBO DN 35/32	30	2.860-114.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de réparation</b>									
Kit de réparation, C 32	31	2.639-739.0	1 pièce(s)	DN 32				Kit de réparation des flexibles d'aspiration (système à clips) (sauf ESB).	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration (système à clip)</b>									
Flexible d'aspiration	32	4.440-911.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			2,5 m. Avec raccordement d'aspirateur poussières et raccord à clips, C 32.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>									
Flexible d'aspiration C-DN 32, kpl. el.	33	4.440-982.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de flexibles (système à clip)</b>									
Flexible d'extension, système à clips C-32 mm 2,5 m	34	6.906-237.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			Pour tous les flexibles C 32 et C 35.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible, système à clips C 32 et C 35, él.	35	6.906-277.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			Pour tous les flexibles C 32 et C 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Élargisseurs (tube -&gt; suceur)</b>									
Unité d'extension	36	6.902-083.0	1 pièce(s)	DN 32				De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteurs (tube -&gt; suceur)</b>									
Réducteur de DN 35 à DN 32.	37	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit manchons réducteurs/élargisseurs</b>									
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	38	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchons de raccordement</b>									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	39	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR T 15/1 1.355-200.0

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
<b>Suceurs</b>									
	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.